

VOORSTRIJK



CONDITIE	VOORSTRIJK	L34 Rapid	L34 Plus	L34 Flex NEW
Zandcement - nieuw - schoon - sterk		●	●	●
Zandcement - nieuw - schoon - sterk	Primer A Eco	●	●	●
Zandcement - nieuw - schoon - restvocht tot 5%	2 x EP 21 (of EP 21 Rapid) + kwartszand	●	●	●
Zandcement - lijmresten / renovatie	1 X EP 21 (of EP 21 Rapid)	●	●	●
Zandcement - afzandend - weinig sterkte	1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP	●	●	●
Zandcement met vloerverwarming	1 X EP 21 (of EP 21 Rapid)	●	●	●
Anhydriet - nieuw / zonder calciumsulfaatlaag		●	●	●
Anhydriet	Schuren - vervolgens 1 x EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP	●	●	●
Anhydriet - verlijmen van brede delen / instabiel hout	Schuren - vervolgens 1 x EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP	●	●	●
Beton	Advies inwinnen	●	●	●
Magnesium	1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP	●	●	●
Fermacell	1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP	●	●	●

LIJMWIJZER



CONDITIE	SOORT TE VERLIJMEN MATERIAAL / HOUTEN VLOER	L34 Rapid	L34 Plus	L34 Flex NEW	OPM
Zandcement	Spaanplaat	●	●	●	5
Zandcement	Mozaïek	●	●	●	5
Zandcement	Lamelparket	●	●	●	5 - 6
Zandcement	Duoplank / multiplank (< 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Zandcement	Duoplank / multiplank (> 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Zandcement	Massieve plank	●	●	●	1 - 3 - 5 - 6
Zandcement	Met restvocht tot 5% i.c.m. vochtscherm	●	●	●	5 - 6
Spaanplaat	Tapis 6 mm	●	●	●	5
Spaanplaat	Bourgogne	●	●	●	
Spaanplaat	Duoplank / multiplank (< 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Spaanplaat	Duoplank / multiplank (> 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Spaanplaat	Massieve plank	●	●	●	2 - 3 - 5 - 6
Houten vloer	Mozaïek	●	●	●	5
Houten vloer	Tapis 6 mm	●	●	●	5
Houten vloer	Bourgogne	●	●	●	
Houten vloer	Lamelparket	●	●	●	5 - 6
Houten vloer	Duoplank / multiplank (< 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Houten vloer	Duoplank / multiplank (> 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Houten vloer	Massieve plank	●	●	●	1 - 3 - 5 - 6
Anhydriet	Spaanplaat	●	●	●	
Anhydriet	Mozaïek	●	●	●	
Anhydriet	Lamelparket	●	●	●	5 - 6
Anhydriet	Duoplank / multiplank (< 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Anhydriet	Duoplank / multiplank (> 20 cm)	●	●	●	3 - 5 - 6
Anhydriet	Massieve plank	●	●	●	4 - 5 - 6
Fermacell	Spaanplaat	●	●	●	
Fermacell	Mozaïek	●	●	●	
Fermacell	Lamelparket	●	●	●	3 - 4 - 5 - 6
Fermacell	Duoplank / multiplank (< 20 cm)	●	●	●	3 - 4 - 5 - 6
Fermacell	Duoplank / multiplank (> 20 cm)	×	×	×	
Fermacell	Massieve plank	×	×	×	

● = JA

× = NEE

OPMERKINGEN

- 1 Rechtstreeks verlijmen van massieve planken alleen bij stabiele houtsoorten en smalle delen
- 2 Massieve planken dienen vernageld te worden aan het spaanplaat
- 3 Doordat niet vernageld kan worden, dienen de delen na aanbrengen verzwaard te worden
- 4 Alleen stabiele houtsoorten en kleine en/of samengestelde delen verlijmen
- 5 De vloer moet vlak / geëgaliseerd zijn. Het opvullen van gaten en egaliseren met de lijm wordt aangeraden indien L34 Rapid of L34 Plus wordt gebruikt.
- 6 Grote delen / parketelementen: het wordt hier altijd aangeraden om bij de kritische plekken het parket te verzwaren

Wat hier wordt aangegeven is volgens de laatste stand van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van de fabrikant. Hiervoor bestaat voor ons geen enkele vorm van aansprakelijkheid, daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de legmethode nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten. Bij twijfel altijd eerst contact met ons opnemen voor een advies op maat.