

EB-PROFILE

ORIGINAL - KÜBERIT® - PRODUCT



EINFACH BIEGBARE PROFILE EASILY BENDABLE PROFILES




© Küberit®

Einfach biegbare Profile

- für Radien und Bögen
- für alle Bodenbeläge
- schnell und einfach biegsam

Easily bendable profiles

- for radiuses and curves
- for all floor coverings
- quick and easy to bend



© Küberit®



© Küberit®

NEU!
NEW!

**T-PROFILE jetzt mit WENGE
und EICHE WEISS GEKALKT!**
T-PROFILES NOW WITH WENGE AND OAK WHITE WASHED!



INHALTSVERZEICHNIS

CONTENTS



3

Die einfach biegbaren
Profil-Typen

*The Easily bendable
profile-types*



4-5

Doppel-K Profile
für die gerade Verlegung

*Double-K profiles
for straight laying*


EB-PROFILE



6-7

die Küberit®-Biegemaschine


the Küberit® bending machine



8

Verlegeanweisung

Instructions for laying



9

Schwerlast-
Dehnfugenprofile

*Heavy weight
expansion joint profiles*



10-11


biegbare Einfass-
und Abdeckprofile

*bendable trims
and cover profiles*


DIE EINFACH BIEGBAREN PROFIL-TYPEN

THE EASILY BENDABLE PROFILE-TYPES


* nur in Aluminium lieferbar – only available in aluminium




299 (∩ 2 mm)




300 (∩ 2,5 mm)




301 (∩ 3 mm)




302 (∩ 4,5 mm)




307 (∩ 6 mm)



303 (∩ 8 mm)




304 (∩ 10,3 mm)




308 (∩ 11 mm)


∩ ...cm
minimaler
Biegedurchmesser
smallest radius



305 (∩ 12,5 mm)



306 (∩ 15 mm)



309 (∩ 22 mm)

Die **EB-Profile** können vor Ort von Hand oder mit unserer neuen Biegemaschine sehr einfach gebogen werden. Den minimalen Radius können Sie den Zeichnungen entnehmen.

- für alle Radien und Bögen
- perfekter Abschluss
- saubere Trennung von unterschiedlichen Bodenbelägen
- Befestigung durch Kleben, Nageln oder Schrauben
- lieferbar in Aluminium und Messing


The **EB profiles** are easily to bend manually or with our bending machine on-site. Please check the pictures above regarding the smallest radiuses.

- for all radiuses and curves
- perfect border
- neat separation of different floor coverings
- to be fixed by glueing, nailing or screwing
- available in aluminium and brass

ELEGANTE FARBEN · ELEGANT COLOURS




F7
Messing poliert
Brass
polished



F0
Aluminium natur
Aluminium
nature



F3
Aluminium poliert
Aluminium
polished



F4
Aluminium silber
Aluminium
silver



F5
Aluminium gold
Aluminium
gold




F6
Aluminium bronze
Aluminium
bronze




F9
Aluminium sand
Aluminium
sand

DOPPEL-K PROFILE – FÜR DIE GERADE VERLEGUNG

DOUBLE-K PROFILES – FOR STRAIGHT LAYING



* nur in Aluminium lieferbar – only available in aluminium



Edelstahl Profile mit gebogener Kante und Toleranz bei den Höhenangaben!
Stainless steel profiles with curved edge and tolerance measure in heights!

TOLERANZ / TOLERANCE
 $\pm 0,5$ mm



Alle 11 Profile sind auch ungestanzt für die gerade Verlegung lieferbar!

All 11 profiles are also available unpunched for straight laying.

299 U – 309 U

ELEGANTE FARBEN · ELEGANT COLOURS



F8
Edelstahl
poliert
Stainless steel
polished

F7
Messing
poliert
Brass
polished

F0
Aluminium
natur
Aluminium
nature

F3
Aluminium
poliert
Aluminium
polished

F4
Aluminium
silber
Aluminium
silver

F5
Aluminium
gold
Aluminium
gold

F6
Aluminium
bronze
Aluminium
bronze


F9
Aluminium
sand
Aluminium
sand

**LIEFERBAR IN ALUMINIUM,
MESSING UND EDELSTAHL!**
AVAILABLE IN ALUMINIUM, BRASS AND STAINLESS STEEL!




© Küberit®


* nur in Aluminium lieferbar – only available in aluminium



338 G (↑ 11 mm)



335 G (↑ 12,5 mm)



336 G (↑ 15 mm)

DOPPEL-K PROFILE

ermöglichen exakte gerade Abschlüsse vor anderen Bodenbelägen oder höher angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen und schützen den Bodenbelag vor mechanischen Belastungen.

Das **DOPPEL-K** Lochbild ermöglicht auch eine Befestigung im Kleberbett.

Die **DOPPEL-K** Profile können auch mit den einfach biegbaren Profilen kombiniert werden.

DOUBLE-K PROFILES

for neat transitions between different floor coverings, higher adjacent sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings. The profiles protect the floor covering from mechanical loading.

The **DOUBLE-K** profiles can also be glued in cement.

The **DOUBLE-K** profiles can also be combined with the easily bendable profiles.

EB-PROFILE

UNSERE KÜBERIT®-BIEGEMASCHINE

OUR KÜBERIT® BENDING MACHINE

EB-PROFILE



© Küberit®

JETZT WIRD ES RUND!
NOW IT ALL GOES ROUND!

- 1 Handrad Verstellung
hand wheel adjustment
- 2 Biegerolle groß
big bending roll
- 3 Biegerolle klein
small bending roll
- 4 Stützrolle
supporting roll
- 5 höhenverstellbarer Fuß mit Neoprene Kappe
height adjustable base with neoprene cap

Mit unserer neuen robusten **Küberit®**-Biegemaschine lassen sich schnell und einfach Radien und Bögen vor Ort professionell herstellen. In Kombination mit unseren speziellen EB-Profilen bieten wir Ihnen neue gestalterische Möglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und gestalten Sie Ihre Anschlüsse **für textile, elastische und keramische Bodenbeläge** jetzt rund nach Ihren Vorstellungen.

Die Einstellung des Biegeradiuses erfolgt über eine Gewindespindel, was einen erheblich geringeren Kraftaufwand beim Biegen bedeutet. Alle Bauteile, welche mit dem Profil in Berührung kommen sind aus hochwertigem, verschleißfestem **PA mit Glasfaseranteil** gefertigt. Dies verhindert ein zerkratzen der Profile beim Biegen. Die neuen stabilen Biegerollen auf Aluminium Felgen sind Kugelgelagert.

Create curves and set highlights quickly and easily on site with our high-grade bending machine. Combined with our special Easily Bendable Profiles, we offer you new creative possibilities. Be inventive and create your own connection **for textile, elastic and ceramic floor coverings** according to your ideas.

Due to a threaded spindle the profiles can be easily bend to the radius required. All components that have contacts with the profile are made of high grade, wear-resistant **polyamide with a content of fibre glass**. This avoids scratches on the profile during the bending. The new and solid bending rolls on aluminium rims are ball bearing.

WIRKLICH EINFACH BIEGBAR

INDEED EASILY BENDABLE




Das **Küberit®** EB-Profil in die Biegemaschine einlegen.

Insert the **Küberit®** EB profile into the bending machine.

Tipp: Sie können das EB-Profil in beide Richtungen einlegen und so auch eine Welle formen.

Hint: You can shape a wave by bending the profile from either side.



Beim drehen des Handrads (vorne) werden die beiden seitlichen Räder (hinten) in Pfeilrichtung bewegt. Somit lässt sich der Radius einstellen.


When you turn the hand wheel (front), the two side wheels (back) move in the direction of the arrows. Thus the radius can be adjusted.

Nun die **Stützrolle** zustellen.

Now fix the **supporting roll**.

Tipp: Bei kleinen Radien mehrfach zustellen, um ein einknicken des Profils zu vermeiden.

Hint: For smaller radiuses bend the profiles step by step to avoid kinks of the profile.



Nun können Sie mit der Handkurbel die **Küberit®** EB-Profile einfach biegen.

Now the **Küberit®** EB profiles are simple to bend with the hand wheel.

So einfach lassen sich exklusive Bodenbeläge veredeln, die ein unverwechselbares Wohnambiente schaffen.

It's an easy way to refine your exclusive floor coverings, which creates an incomparable ambience.

Tipp: Falls die Biegerolle oder die Profilaufgabe beschädigt sind, können diese einfach um 180° gedreht werden.

Hint: Should the bending roll or the top of the board be damaged they can be easily turned by 180°.

UND SO EINFACH IST DIE MONTAGE

AND THE INSTALLATION IT'S AS SIMPLE AS THAT




Das **EB-Profil** entsprechend der vorgesehenen Form, Laufbahn oder Rundung biegen.

Bend the **EB-profile** according to the intended shape, track or curve.



Je nach Unterboden durch Kleben, Nageln oder Schrauben **EB-Profil** fixieren.

Glue, nail or screw the **EB-Profile** depending on the underground.



Die **Bodenbeläge** anpassen ...

Adjust the **floor coverings** ...



... und dann verlegen (verkleben).

... and lay (glue) them.




Fertiges Design!

Finished design!

SCHWERLAST-DEHNFUGENPROFILE

HEAVY WEIGHT EXPANSION JOINT PROFILE


Auf Anfrage ist die Silikonfuge auch in weiteren Farben erhältlich!
By request, the silicone joint is also available in other colours!




301 S (± 3 mm)




© Küberit®




302 S ($\pm 4,5$ mm)




307 S (± 6 mm)




303 S (± 8 mm)



304 S ($\pm 10,3$ mm)



305 S ($\pm 12,5$ mm)



306 S (± 15 mm)

* ausschließlich in Aluminium lieferbar – exclusive available in aluminium

Die **SCHWERLAST-DEHNFUGENPROFILE** mit reißfester, grauer oder schwarzer Silikonfuge ermöglichen eine optimale Überbrückung von Estrich-Dehnungsfugen. Zudem können diese Profile dort eingesetzt werden, wo keramische Fliesenbeläge einer starken mechanischen Belastung ausgesetzt sind. Weiterhin reduziert das Schwerlast-Dehnfugenprofil die Übertragung von Trittschall bei allen Hartbodenbelägen.








The **HEAVY WEIGHT EXPANSION JOINT PROFILES** with resistant, grey or black silicone joint allow a perfect transition of screed expansion joints. Furthermore the profiles can be used in areas where ceramic tiles are subject to high mechanical stress. The Heavy Weight Expansion Joint also reduces the transmission of subsonic noise.

EB-PROFILE

BIEGBARE EINFASS- & ABDECKPROFILE

BENDABLE EDGE TRIMS & COVER PROFILES

EB-PROFILE



* ausschließlich in Aluminium silber lieferbar – only available in aluminium silver

Lagerartikel nur in Aluminium silber lieferbar,
auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich!

Stock types only available in aluminium silver,
by request also available in other anodized colours!




**T-PROFILE ZUM
VERKLEBEN ...**
T-PROFILES FOR GLUEING ...


**NEU!
NEW!**

**... ODER MIT
NEUEM DÜBEL!**
... OR WITH NEW DOWEL!


© Küberit®




290/290 H




291/291 H



293/293 H



1 Karte/card =
14 St./pcs.



295



HOLZDEKOR · WOOD DECOR



H 10

Erle/Kiefer
alder/pine

H 20

Buche dunkel
beech dark

H 22

Buche hell
beech light

H 30

Eiche hell
oak light

H 31

Eiche dunkel
oak dark

H 33

Eiche weiß gekalkt
oak white washed

H 40

Ahorn
maple

H 50

Esche
ash



H 80

Merbau
merbau



H 81

Nussbaum
walnut



H 84

Mahagoni
mahogany



H 90

Kirsche
cherry



H 95

Wenge
wenge

Technische Änderungen sowie Abweichungen in Maserung und Farbe vorbehalten.
Subject to technical changes and deviations in decor and colour.

EB-PROFILE

ORIGINAL - KÜBERIT® - PRODUCT

© Küberit®



Küberit®

PROFILE FÜR IHREN BODEN
Profiles for your floor

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheid · Germany
Postfach 81 33 · 58489 Lüdenscheid · Germany

Tel.: +49 (0) 23 51/95 07-0
Fax: +49 (0) 23 51/95 07-49
Fax/Export: +49 (0) 23 51/95 07-200

Internet: www.kueberit.com
E-Mail: kueberit@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler / Your Küberit-dealer:

Ein SYSTEM geht seinen Weg • A SYSTEM goes its way

01/11