



Küberit[®]
PROFILE FÜR IHREN BODEN
Profiles for your floor



DESIGN-CLIP[®]

Die optisch ansprechende Verlegelösung
für Design- und Teppichböden


The visual attractive laying solution
for LVT and carpet floor coverings





Die optimale Verlegelösung für Designböden und Teppiche

The optimal laying solution for LVT floor coverings and carpets



12,5 mm


576
4–7,5 mm
(5–12 mm)*

ANPASSUNGSPROFIL

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Hartbodenbeläge an angrenzende niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc.

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all hard floor coverings bordering lower areas or floors such as carpet, PVC etc.



12 mm


577
4–7,5 mm
(5–12 mm)*

ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von allen Hartbodenbelägen vor höheren angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

BORDER PROFILE

for neat borders of all hard floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



2x 12 mm

578
4–7,5 mm
(5–12 mm)*

ÜBERGANGSPROFIL

(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 3 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge


CONNECTING PROFILE

(or EXPANSION JOINT PROFILE) for hard floor coverings of equal level or up to ± 3 mm difference in thickness



Verlegetechnik für Design- und Teppichböden

Laying technic for LVT and carpet floor coverings



Design-Clip

- 1 TOP-Profil
- 2 BASIS-Profil
Befestigung mit TORX-Schraube
(Verdübelung neben der Estrichfuge)
- 3 Kontersteg und 3-Punkt Verzahnung
- 4 Sollbiegestelle

Design-Clip

- 1 TOP profile
- 2 BASE profile
fastening with TORX screws
(dowels beside the subfloor joint)
- 3 counter edge and 3-point-integration
- 4 predetermined bending point

Design-Clip – unsere optisch ansprechende Verlegetechnik

- für Designbeläge von 4 – 7,5 mm
- für Teppichböden von 5 – 12 mm
- bewährte Clip-Technik mit Kontersteg und 3-Punkt Verzahnung
- einfache, zeitsparende Clip-Verbindung
- elegante und hochwertige Oberflächen
- hochwertiger, individueller Digitaldruck möglich

Design-Clip – our visual attractive laying solution

- for LVT floor coverings from 4 – 7.5 mm
- for carpet floors from 5 – 12 mm
- bewährte Clip technic with counter edge and 3-point-integration
- easy, time-saving Clip-Connection
- elegant and high-quality surfaces
- high-quality, individuel digital printing decor available

Die neue vielseitige Verlegelösung

The new multi-purpose laying solution

BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln
(= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung
einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

(Screw or dowel **BASE profile**
(= plug mounting). In case of floor heating,
fix the profile by using a 2-components glue.

Hartbodenbelag anpassen, dabei vorgeschriebene
Dehnungsfuge berücksichtigen!

Adapt the hard floor covering and pay
attention to the **expansion joint!**

TOP-Profil vorsichtig auf das **BASIS-Profil** aufsetzen,
eventuell noch in die richtige Position korrigieren, dann
das **TOP-Profil** mit wohl dosierten Schlägen passgenau einclippen.





ACHTUNG: Nicht mit dem Hammer direkt klopfen,
sondern immer ein Hartholz mit Filz benutzen.

Put the **TOP profile** carefully on the **BASE profile**,
bring it first into the right position, then clip-in the
TOP profile by well controlled hammer blows.

ATTENTION: Never use the hammer directly
but use a hardwood with felt.

Fertig ist die hochwertige Verlegung!

Finished is the high-quality laying!



Design-Clip mit Digitaldruck

Design-Clip with digital printed decor



© Küberit*

scannen / scanning

drucken + ummanteln / printing + coating

**+ DIGITAL
PRINTING DECOR
BY KÜBERIT**

Beim Profilsystem Design-Clip sowie bei allen ummantelten Küberit-Profilen bieten wir unsere Digitaldruck-Technologie an.

- hochwertiger, individueller Digitaldruck
- Scannen jedes beliebigen Bodens oder nach Vorlage
- perfekte Dekorgleichheit mit brillanter Druckqualität
- fühlbare Maserung
- hohe Abriebfestigkeit AC3 bis AC5 durch neueste Oberflächentechnik

We are offering our digital printing service for our profile system Design-Clip as well as for our other Küberit profiles coated with wood decor.

- high-quality, individual digital printing decor
- scanning of every flooring
- perfect decor matching with excellent printing quality
- palpable grains (perceptible grains)
- high abrasion resistance from AC3 to AC5 due to newest surface technology

Elegante Dekore und Farben

Elegant decors and colours


ALUMINIUM ELOXIERT - ALUMINIUM ANODIZED



F2G
edelstahl
fein geschliffen,
stainless steel
fine grinded



F3
poliert,
polished




F4
silber,
silver



F5
gold,
gold



F6
bronze,
bronze



F9
sand,
sand

HOLZDEKOR - WOOD DECOR



H10
Erie/Kiefer,
alder/pine



H20
Buche dunkel,
beech dark



H22
Buche hell,
beech light



H30
Eiche hell,
oak light



H31
Eiche dunkel,
oak dark



H33
Eiche weiß gekalkt,
white washed oak




H40
Ahorn,
maple




H50
Esche,
ash



H80
Merbau,
merbau




H81
Nussbaum,
walnut



H84
Mahagoni,
mahogany



H90
Kirsche,
cherry



H95
Wenge,
wenge

+ DIGITAL
PRINTING DECOR
BY KÜBERIT



Wichtiger Hinweis:

Unsere TOP-Profile werden nicht einfach im pressblanken Rohzustand ummantelt, sondern in einem zusätzlichen Verfahren behandelt, um eine enorme bleibende Haftung zu gewährleisten!

Ummantelung mit Holzdekoren:

Oberflächenbeschichtung mit hochabriebfesten Dekoren

Important information:

To guarantee a long adhesive strength of the foil, our TOP profiles are treated in an additional process.

Coating with wood decors:

Surface coating with a high abrasion resistant decor



1863 / 2013
150
 Küberit

Küberit®
 PROFILE FÜR IHREN BODEN
 Profiles for your floor

Qualitätsprofile für Ihren Boden – seit 1863!
 Quality profiles for your floor – since 1863!

Küberit®
 PROFILE FÜR IHREN BODEN
 Profiles for your floor

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
 Römerweg 9 • 58513 Lüdenscheid • Germany
 Postfach 81 33 • 58489 Lüdenscheid • Germany

Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49
Fax Export: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 200

Internet: www.kueberit.com
 E-Mail: kueberit@kueberit.com • export@kueberit.com



©Küberit® 01/2013

www.kueberit.com